

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1)

a NAH-1-1043/2026 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

- 1) Az akkreditált szervezet neve és címe:

AQUALABOR Kft.

Vizsgálólaboratóriuma

6727 Szeged, Irinyi János utca 1.

- 2) Akkreditálási szabvány:

MSZ EN ISO/IEC 17025:2018

- 3) Akkreditálási kategória:

vizsgálólaboratórium

- 4) Az akkreditált státusz érvényessége:

Az akkreditált státusz kezdetének napja: **2026. június 25.**

Az akkreditált státusz lejáratának napja: **2031. június 25.**

- 5) Az akkreditált terület:

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.)		
Laboratóriumi vizsgálatok		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termásvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Technológiai víz	telepszám 22 °C-on tenyésztési bakteriológiai vizsgálat lemezöntési módszer	MSZ EN ISO 6222:2000
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termásvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Technológiai víz	telepszám 37°C-on tenyésztési bakteriológiai vizsgálat lemezöntési módszer	MSZ EN ISO 6222:2000
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termásvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Technológiai víz	coliform szám tenyésztési bakteriológiai vizsgálat membránszűrési módszer	MSZ EN ISO 9308-1:2015 MSZ EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termásvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Technológiai víz	Escherichia coli szám tenyésztési bakteriológiai vizsgálat membránszűrési módszer	MSZ EN ISO 9308-1:2015 MSZ EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termásvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Technológiai víz	Enterococcus szám tenyésztési bakteriológiai vizsgálat membránszűrési módszer	MSZ EN ISO 7899-2:2000

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Technológiai víz	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> szám tenyésztési bakteriológiai vizsgálat membránszűrési módszer	MSZ EN ISO 16266:2008
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Technológiai víz	<i>Clostridium perfringens</i> szám (vegetatív sejtek és spórák) tenyésztési bakteriológiai vizsgálat membránszűrési módszer	MSZ EN ISO 14189:2017
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Technológiai víz, Mesterséges fürdővíz	<i>Legionella</i> szám tenyésztési bakteriológiai vizsgálat membránszűrési módszer	MSZ EN ISO 11731:2017
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Technológiai víz	Üledék (szeszton) mennyisége, minősége térfogatmérés (ml/l) szervezetszám és taxonok (vas- és mangánbaktériumok, kénbaktériumok, szennyezettségjelző baktériumok, cianobaktériumok és algák, gombák, házas amőbák, egyéb véglények, Nematoda, egyéb férgek, egyéb (gerinctelen) szervezetek) mikroszkópos biológiai vizsgálat	MSZ 448-36:1985
Mesterséges fürdővíz (tápvíz, tisztított víz, medence víz)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> szám tenyésztési bakteriológiai vizsgálat membránszűrési módszer	MSZ EN ISO 16266:2008
Mesterséges fürdővíz (tápvíz, tisztított víz, medence víz)	telepszám 37°C-on tenyésztési bakteriológiai vizsgálat lemezöntési módszer	MSZ EN ISO 6222:2000
Mesterséges fürdővíz (tápvíz, tisztított víz, medence víz)	<i>Escherichia coli</i> szám tenyésztési bakteriológiai vizsgálat membránszűrési módszer	MSZ EN ISO 9308-1:2015 MSZ EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Mesterséges fürdővíz (tápvíz, tisztított víz, medence víz)	<i>Enterococcus</i> szám tenyésztési bakteriológiai vizsgálat membránszűrési módszer	MSZ EN ISO 7899-2: 2000
Felszíni víz	<i>Escherichia coli</i> és coliform szám tenyésztési bakteriológiai vizsgálat mikrotiterlemez MPN módszer	MSZ EN ISO 9308-3:2000

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Felszíni víz	Enterococcus szám tenyésztéses bakteriológiai vizsgálat mikrotiterlemez MPN módszer	MSZ EN ISO 7899-1:2000
Szennyvíz Szennyvíziszap	coliform szám tenyésztéses bakteriológiai vizsgálat többsöves MPN módszer	MSZ ISO 9308-2:1993
Szennyvíz Szennyvíziszap	fekálcoliform szám tenyésztéses bakteriológiai vizsgálat többsöves MPN módszer	MSZ ISO 9308-2:1993
Szennyvíz Szennyvíziszap	Escherichia coli szám tenyésztéses bakteriológiai vizsgálat többsöves MPN módszer	MSZ ISO 9308-2:1993
Szennyvíz Szennyvíziszap	Enterococcus szám tenyésztéses bakteriológiai vizsgálat többsöves MPN módszer	MSZ 318-27:1986 5.2. szakasz
Élelmiszer	Horizontális módszer a Listeria monocytogenes kimutatására dúsítási kimutatási módszer	MSZ EN ISO 11290-1:2017
Élelmiszer	Horizontális módszer a Listeria monocytogenes számlálására telepszámlálási módszer	MSZ EN ISO 11290-2:2017
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termásvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	Íz érzékszervi vizsgálat	MSZ 448-35:1965 2.1 szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termásvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	Szag érzékszervi vizsgálat	MSZ 448-35:1965 3. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termásvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	hőmérséklet hőfokmérés mérési tartomány: 0-95 °C	MSZ 448-2:1967 1. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termásvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	zavarosság turbidimetria alsó méréshatár: 0,2 NTU	MSZ EN ISO 7027-1:2016 5.4. szakasz

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	szín spektrofotometria alsó méréshatár : 0,1 m ⁻¹	MSZ EN ISO 7887:2012 5. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	Szín Érzékszervi vizsgálat	MSZ 448-2:1967 2.1. szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	lebegőanyag tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ 448-33:1985 MSZ 12750-6:1971
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	bepárlási maradék (105 °C, 180 °C, 260 °C) tömegmérés alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZ 448-19:1986 4. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	bepárlási maradék izzítási maradéka tömegmérés alsó méréshatár: 10 mg/l	MSZ 260-3:1973 2. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	összes oldott anyag (105°C, 180 °C) tömegmérés alsó méréshatár: 10 mg/l	MSZ 448-19:1986 5. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	összes ásványi anyag számított alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZ 11399:1995 7.2.1. szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	összes oldott anyag izzítási maradéka tömegmérés alsó méréshatár: 10 mg/l	MSZ 260-3:1973 3. fejezet

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratórium (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	ammónium nitrogén számítás alsó méréshatár: 0,02 mg/l	MSZ ISO 7150-1:1992
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	ammónium ion spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 mg/l	MSZ ISO 7150-1:1992
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	anionaktív detergens (ANA) spektrofotometria alsó méréshatár: 0,05 mg/l	MSZ 448-49:1981
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	metabórsav számítás alsó méréshatár: 0,05 B mg/l	MSZ 10889-2:1981
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	összes cianid Nanocolor küvetta teszt alsó méréshatár: 5 µg/l	AU-K/015
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	fenolindex (kloroformos extrakció) spektrofotometria alsó méréshatár: 2 µg/l	MSZ 1484-1:2009 4. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	fajlagos elektromos vezetőképesség konduktometria alsó méréshatár: 2 µS/cm	MSZ EN 27888:1998
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	fluoridion spektrofotometria alsó méréshatár: 0,15 mg/l	MSZ 448-17:1986 2. fejezet

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	összes foszfor spektrofotometria alsó méréshatár: 0,08 P mg/l	MSZ EN ISO 6878:2004 7.fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	összes foszfát-foszfor spektrofotometria alsó méréshatár: 0,25 PO ₄ ³⁻ mg/l	MSZ EN ISO 6878:2004 7.fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	Oldott ortofoszfát-foszfor spektrofotometria alsó méréshatár: 0,08 P mg/l	MSZ EN ISO 6878:2004 4. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	hidrogén-karbonátion számítás alsó méréshatár: 12 mg/l	MSZ 448-11:1986 6.2. szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	karbonátion számítás alsó méréshatár: 6 mg/l	MSZ 448-11:1986 6.2. szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	hidroxilion számítás alsó méréshatár: 4 mg/l	MSZ 448-11:1986 6.2. szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	kalciumion komplexometria alsó méréshatár: 3 mg/l	MSZ 448-3:1985 2. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	összes keménység komplexometria alsó méréshatár: 5 CaO mg/l	MSZ 448-21: 1986 3. fejezet

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratórium (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	nem karbonát keménység számított alsó méréshatár: 5 CaO mg/l	MSZ 448-21: 1986 5. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	karbonát keménység számított alsó méréshatár: 5,6 CaO mg/l	MSZ 448-21: 1986 4. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	kémiai oxigénigény (KOI _{ps} , KOI _{pl}) permanganometria alsó méréshatár: 0,2 mg/l	MSZ 448-20:1990 4. és 5. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	Kémiai oxigénigény (KOI _{cr}) kromatometria alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZ 12750-21:1971
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	Kémiai oxigén igény (KOI _{cr}) küvetteszt Fotometria 20 mg/L	ISO 15705:2002
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	Kémiai oxigénigény (KOI _{cr}) kromatometria alsó méréshatár: 10 mg/l	MSZ 6096:2024
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	kloridion argentometria alsó méréshatár: 3 mg/l	MSZ 1484-15:2009
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	lúgosság (p-lúgosság, m-lúgosság) acidimetria alsó méréshatár: 0,2 mmol/l	MSZ 448-11:1986 5.1. és 6.1. szakasz

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	magnéziumion számítással alsó méréshatár: 1 mg/l	MSZ 448-3:1985 3. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	nitrition spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 mg/l	MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	nitrit nitrogén számítás alsó méréshatár: 0,02 mg/l	MSZ 260-12:1987 6.3. szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	nitrátion spektrofotometria alsó méréshatár: 1 mg/l	MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	nitrát nitrogén számítás alsó méréshatár: 0,2 mg/l	MSZ 260-12:1987 6.3. szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	oldott oxigén Lumineszcencia alsó méréshatár: 0,5 mg/l	ISO 17289:2014
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	Oxigéntelítettségi százalék Lumineszcencia alsó méréshatár: 3 %	ISO 17289:2014
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	biokémiai oxigénigény (BOI5) manometrikus módszer OxiTop rendszerrel alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZE 21420-9:2004

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	pH potenciometria mérési tartomány: 2-12	MSZ 1484-22:2009 8.1.szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	szilícium-dioxid (metakovasav) spektrofotometria alsó méréshatár: 0,2 SiO ₂ mg/l	MSZ 448-26: 1991 5. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	szulfidion spektrofotometria alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ 448-14:1991 3. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	szulfácion csapadékos titrimetrálás alsó méréshatár: 10 mg/l	MSZ 448-13:1983 3. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	szabad széndioxid potenciometriás titrálás alsó méréshatár: 3 mg/l	MSZ 448-23:1983 2. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	kötött széndioxid számítás alsó méréshatár: 4,4 mg/l	MSZ 448-23:1983 3. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	mészre agresszív széndioxid acidimetria alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ 448-23:1983 5. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	TOC/DOC (összes szerves széntartalom, oldott szerves széntartalom) égetéssel mérés - infra detektorral alsó méréshatár: 0,5 mg/l	MSZ EN 1484:1998

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	összes nitrogén (TN) katalitikus oxidáció kemilumineszcenciás detektorral alsó méréshatár: 1 mg/l	MSZ EN 12260:2004
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	Összes nitrogén Nanocolor küvette teszt alsó méréshatár: 1 mg/l	AU-K/048
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	alumínium ICP-OES alsó méréshatár: 20 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	antimon ICP-OES-hidrid alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	arzén ICP-OES-hidrid alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	bárium ICP-OES alsó méréshatár: 2 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	bór ICP-OES alsó méréshatár: 30 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	cink ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	ezüst ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	foszfor ICP-OES alsó méréshatár: 0,02 mg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	higany ICP-OES-hideg gőz alsó méréshatár: 0,2 µg/l	MSZ 1484-3:2006 9. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	kadmium ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	kobalt ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	króm ICP-OES alsó méréshatár: 2 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	kalcium ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	kálium ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	lítium ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	magnézium ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	mangán ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	molibdén ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	nátrium ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	nikkel ICP-OES alsó méréshatár: 2 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	ólom ICP-OES alsó méréshatár: 2 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	ón ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	réz ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	szelén ICP-OES-hidrid alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-3:2006 10. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	vas ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	alumínium ICP-MS alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2024
Ivóvíz, Ásványvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	antimon ICP-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2024
Ivóvíz, Ásványvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	arzén ICP-MS alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2024
Ivóvíz, Ásványvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	bór ICP-MS alsó méréshatár: 30 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2024
Ivóvíz, Ásványvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	bárium ICP-MS alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2024
Ivóvíz, Ásványvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	cink ICP-MS alsó méréshatár: 3 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2024

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Ivóvíz, Ásványvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	kalcium ICP-MS alsó méréshatár: 1 mg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2024
Ivóvíz, Ásványvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	kálium ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2024
Ivóvíz, Ásványvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	kadmium ICP-MS alsó méréshatár: 0,3 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2024
Ivóvíz, Ásványvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	kobalt ICP-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2024
Ivóvíz, Ásványvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	króm ICP-MS alsó méréshatár: 0,3 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2024
Ivóvíz, Ásványvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	lítium ICP-MS alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2024
Ivóvíz, Ásványvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	magnézium ICP-MS alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2024
Ivóvíz, Ásványvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	mangán ICP-MS alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2024
Ivóvíz, Ásványvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	molibdén ICP-MS alsó méréshatár: 0,3 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2024
Ivóvíz, Ásványvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	nátrium ICP-MS alsó méréshatár: 0,5 mg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2024

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Ivóvíz, Ásványvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	nikkel ICP-MS alsó méréshatár: 0,3 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2024
Ivóvíz, Ásványvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	ólom ICP-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2024
Ivóvíz, Ásványvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	ón ICP-MS alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2024
Ivóvíz, Ásványvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	réz ICP-MS alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2024
Ivóvíz, Ásványvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	Szelén ICP-MS alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2024
Ivóvíz, Ásványvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	vas ICP-MS alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2024
Ivóvíz, Ásványvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	Urán ICP-MS alsó méréshatár: 2 µg/l	MSZ EN ISO 17294-2:2024
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	Trihalometánok vinil-klorid Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	cisz-1,2-diklóretilén Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratórium (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	1,2 diklór-etán Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	triklóretilén Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	tetraklór etilén Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	kloroform Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	bróm-diklór-metán Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	dibrom-klór-metán Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	bromoform Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz MSZ EN ISO 10301:1999 3. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) naftalin oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,03 µg/l	MSZ 1484-6:2003

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratórium (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	2-metil-naftalin oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,03 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	1-metil-naftalin oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,03 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	acenaftilén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	acenaftén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	fluorén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	fenantrén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	antracén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	fluorantrén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 µg/l	MSZ 1484-6:2003

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratórium (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	pirén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	benz(a)-antracén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	krizén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	benz(b)-fluorantén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	benz(k)-fluorantén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	benz(a)-pirén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	benz(e)-pirén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	ideno(1,2,3-c,d)-pirén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 µg/l	MSZ 1484-6:2003

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	dibenz(a,h)-antracén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	benz(g,h,i)-perilén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 µg/l	MSZ 1484-6:2003
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	C5-C12 (illékony szénhidrogének (VPH)) Head-space GC-MS alsó méréshatár: 10 µg/l	AU-GC/01
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	C12-C40 (extrahálható szénhidrogének (EPH)) GC-FID alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ EN ISO 9377-2:2001
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	Összes szénhidrogén (TPH) C5-C40 TPH=VPH+EPH számítással alsó méréshatár 20 µg/l	AU-GC/01 MSZ EN ISO 9377-2:2001
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	Benzol és egyéb alkilbenzolok (BTEX) benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,2 µg/l	MSZ 1484-4:1998 7.fejezet MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	toluol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-4:1998 7.fejezet MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	etil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-4:1998 7.fejezet MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	xilolok Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-4:1998 7.fejezet MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	i-propil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-4:1998 7.fejezet MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	n-propil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-4:1998 7.fejezet MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	1,3,5-trimetil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-4:1998 7.fejezet MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	terc-butil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-4:1998 7.fejezet MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	1,2,4-trimetil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-4:1998 7.fejezet MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	sec-butil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-4:1998 7.fejezet MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	1,2,3-trimetil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-4:1998 7.fejezet MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	i-propil-toluol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-4:1998 7.fejezet MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	m-dietil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-4:1998 7.fejezet MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	p-dietil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-4:1998 7.fejezet MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	n-butil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-4:1998 7.fejezet MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	1,3-diizopropil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-4:1998 7.fejezet MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	1,3,5-trietil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-4:1998 7.fejezet MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	1,2-metil-etil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-4:1998 7.fejezet MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	1,3-metil-etil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-4:1998 7.fejezet MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.)

Laboratóriumi vizsgálatok

A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termásvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	1,4-metil-etil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,5 µg/l	MSZ 1484-4:1998 7.fejezet MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz
Ivóvíz, Termásvíz, Felszín alatti víz	Vízben oldott gázok metán gázkromatográfia TCD (hővezetőképességi detektorral) alsó méréshatár: 0,02 l/m ³	MSZ 448-43:1985
Ivóvíz, Termásvíz, Felszín alatti víz	Vízben oldott gázok oxigén gázkromatográfia TCD (hővezetőképességi detektorral) alsó méréshatár: 0,01 l/m ³	MSZ 448-43:1985
Ivóvíz, Termásvíz, Felszín alatti víz	Vízben oldott gázok nitrogén gázkromatográfia TCD (hővezetőképességi detektorral) alsó méréshatár: 0,04 l/m ³	MSZ 448-43:1985
Ivóvíz, Termásvíz, Felszín alatti víz	Vízből szeparált szabad gázok metán gázkromatográfia TCD (hővezetőképességi detektorral) alsó méréshatár:0,08 tf%	MSZ 448-43:1985
Ivóvíz, Termásvíz, Felszín alatti víz	Vízből szeparált szabad gázok oxigén gázkromatográfia TCD (hővezetőképességi detektorral) alsó méréshatár: 0,13 tf%	MSZ 448-43:1985
Ivóvíz, Termásvíz, Felszín alatti víz	Vízből szeparált szabad gázok nitrogén gázkromatográfia TCD (hővezetőképességi detektorral) alsó méréshatár: 0,95 tf%	MSZ 448-43:1985
Ivóvíz, Termásvíz, Felszín alatti víz	Vízből szeparált szabad gázok szén-dioxid gázkromatográfia TCD (hővezetőképességi detektorral) alsó méréshatár:0,034 tf%	MSZ 448-43:1985

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	kloritíon ionkromatográfia (IC-CD) alsó méréshatár: 0,05 mg/l	MSZ EN ISO 10304-4:2022
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	klorátion ionkromatográfia (IC-CD) alsó méréshatár: 0,03 mg/l	MSZ EN ISO 10304-4:2022
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	bromidion ionkromatográfia (IC-CD) alsó méréshatár: 0,05 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	fluoridion ionkromatográfia (IC-CD) alsó méréshatár: 0,05 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	kloridion ionkromatográfia (IC-CD) alsó méréshatár: 1 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	nitrátion ionkromatográfia (IC-CD) alsó méréshatár: 0,5 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	ortofoszfát ionkromatográfia (IC-CD) alsó méréshatár: 0,05 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	szulfátion ionkromatográfia (IC-CD) alsó méréshatár: 1 mg/l	MSZ EN ISO 10304-1:2009

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	kationaktív detergens spektrofotometria (küvetteszt) alsó méréshatár: 0,2 mg/l CTAB	AU-K/067 Ref: 985 034
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	nem ionos detergens spektrofotometria (küvetteszt) alsó méréshatár: 0,4 mg/l Triton X-100	AU-K/068 Ref: 985 047
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	hőmérséklet hőfokmérés mérési tartomány: 0-95 °C	MSZ 260-2:1955
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	összes szárazanyag tartalom és izzítási maradéka tömegmérés alsó méréshatár: 10 mg/l	MSZ 260-3:1973 2. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	összes oldott anyag és izzítási maradéka tömegmérés alsó méréshatár: 10 mg/l	MSZ 260-3:1973 3. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	összes lebegőanyag tartalom és izzítási maradéka számítással alsó méréshatár: 10 mg/l	MSZ 260-3:1973 4. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	összes lebegőanyag tartalom és izzítási maradéka tömegmérés alsó méréshatár: 10 mg/l	MSZ 260-3:1973 5. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	összes oldott anyag tömegmérés alsó méréshatár: 10 mg/l	MSZ 12750-6:1971
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	összes lebegőanyag tömegmérés alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZ 12750-6:1971
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	10' ülepedő anyag tartalom térfogatmérés alsó méréshatár: 0,2 ml/l	MSZ 260-3:1973 6. fejezet

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	gyorsan ülepedő lebegőanyag tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ 260-3:1973 7. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	ammónium ion spektrofotometria alsó méréshatár: 0,2 mg/l	MSZ ISO 7150-1:1992
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	ammónium nitrogén számítás alsó méréshatár: 0,16 mg/l	MSZ ISO 7150-1:1992
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	anionaktív detergens (ANA) spektrofotometria alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ 260-47:1983
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	biokémiai oxigénigény (BOI5) manometrikus módszer OxiTop rendszerrel alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZE 21420-9:2004
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	összes cianid Nanocolor küvetta teszt alsó méréshatár: 5 µg/l	AU-K/015
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	fajlagos elektromos vezetőképesség konduktometria 10 µS/cm	MSZ EN 27888:1998
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	fenolindex közvetlen spektrofotometria alsó méréshatár: 60 µg/l	MSZ 1484-1:2009 3. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	fenolindex (kloroformos extrakció) spektrofotometria alsó méréshatár: 2 µg/l	MSZ 1484-1:2009 4. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	fluoridion spektrofotometria alsó méréshatár: 0,15 mg/l	MSZ 260-39:1988 6. fejezet

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	összes foszfor spektrofotometria alsó méréshatár: 0,08 P mg/l	MSZ EN ISO 6878:2004 7.fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	összes foszfát-foszfor spektrofotometria alsó méréshatár: 0,25 PO ₄ ³⁻ mg/l	MSZ EN ISO 6878:2004 7.fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	Oldott ortofoszfát-foszfor spektrofotometria alsó méréshatár: 0,08 P mg/l	MSZ EN ISO 6878:2004 4.fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	hidrogén-karbonátion számítás alsó méréshatár: 12 mg/l	MSZ 448-11:1986 6.2. szakasz
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	karbonátion számítás alsó méréshatár: 6 mg/l	MSZ 448-11:1986 6.2. szakasz
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	hidroxilion számítás alsó méréshatár: 4 mg/l	MSZ 448-11:1986 6.2. szakasz
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	lúgosság (p-lúgosság, m-lúgosság) acidimetria alsó méréshatár: 0,2 mmol/l	MSZ 448-11:1986 5.1. és 6.1. szakasz
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	összes keménység komplexometria alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZ 260-52:1989 4. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	kalciumion komplexometria alsó méréshatár: 3 mg/l	MSZ 260-52:1989 2. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	Kémiai oxigén igény (KOIcr) Nanocolor küvettateszt Fotometria 20 mg/l	ISO 15705:2002

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	kémiai oxigénigény (KOIcr) kromatometria alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZ 12750-21:1971 3. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	kémiai oxigénigény (KOIcr) kromatometria alsó méréshatár: 30 mg/l	MSZ ISO 6060:1991
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	Kémiai oxigénigény (KOIcr) kromatometria alsó méréshatár: 10 mg/l	MSZ 6096:2024
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	Kémiai oxigénigény (KOIps, KOIpl) permanganometria alsó méréshatár: 0,2 mg/l	MSZ 448-20:1990 4. és 5. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	magnézium számítással alsó méréshatár: 3 mg/l	MSZ 260-52:1989 3. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	kloridion argentometria alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZ 1484-15:2009
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	króm(VI)ion spektrofotometria alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ 260-32:1989 MSZ EN ISO 18412:2007
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	Nátrium egyenérték % (Na eé%) Számítással	27/2005 (XII.6.) KvVM rendelet 2. melléklet 1. táblázat
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	nitrition spektrofotometria alsó méréshatár: 0,2 mg/l	MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	nitrit nitrogén számítás alsó méréshatár: 0,06 mg/l	MSZ 260-12:1987 6.3. szakasz

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	nitráton spektrofotometria alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	nitrát nitrogén számítás alsó méréshatár: 0,5 mg/l	MSZ 260-12:1987 6.3. szakasz
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	Kjeldahl nitrogén spektrofotometria alsó méréshatár: 1 mg/l	MSZ EN 25663: 1998
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	összes nitrogén számítás alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZ 260-12:1987 6.3. szakasz
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	Összes nitrogén Nanocolor küvetta teszt alsó méréshatár: 1 mg/l	AU-K/048
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	összes nitrogén (TN) katalitikus oxidáció kemilumineszcenciás detektorral alsó méréshatár: 1 mg/l	MSZ EN 12260:2004
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	szerves nitrogén számítás alsó méréshatár: 1 mg/l	MSZ 260-12:1987 6.2. szakasz
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	szervetlen nitrogén számítás alsó méréshatár: 1 mg/l	MSZ 260-12:1987 6.3. szakasz
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	oldott oxigén Lumineszcencia alsó méréshatár: 0,5 mg/l	ISO 17289:2014
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	Oxigéntelítettségi százalék Lumineszcencia alsó méréshatár: 3 %	ISO 17289:2014

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	pH potenciometria mérési tartomány: 2-12	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	hexánnal extrahálható anyagok (SZOE) poláros/apoláros tömegmérés alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ 1484-12: 2002
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	szulfid spektrofotometria alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ 448-14:1990 2., 3., és M2 fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	szulfát spektrofotometria alsó méréshatár: 20 mg/l	MSZ 12750-16:1988 3. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	TOC/DOC (összes szerves szén, oldott szerves szén) égetéssel infradetektorral alsó méréshatár: 1 mg/l	MSZ EN 1484:1998
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	alumínium ICP-OES alsó méréshatár: 30 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	antimon ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	arzen ICP-OES-hidrid alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	bárium ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	bór ICP-OES alsó méréshatár: 100 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratórium (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	cink ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	ezüst ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	Foszfor ICP-OES alsó méréshatár: 0,02 mg/l	MSZ EN ISO 11885:2009
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	higany ICP-OES-hideg gőz alsó méréshatár: 0,2 µg/l	MSZ 1484-3:2006 9. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	kadmium ICP-OES alsó méréshatár: 1 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	króm ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	kalcium ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	kálium ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	kobalt ICP-OES alsó méréshatár: 5 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	lítium ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ EN ISO 11885:2009

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	magnézium ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	mangán ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	molibdén ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	nátrium ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	nikkel ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	ólom ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	ón ICP-OES alsó méréshatár: 10 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	réz ICP-OES alsó méréshatár: 20 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	szelén ICP-OES-hidrid alsó méréshatár: 2 µg/l	MSZ 1484-3:2006 10. fejezet
Szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), Felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz) Felszíni víz	vas ICP-OES alsó méréshatár: 20 µg/l	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) naftalin oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,003 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	2-metil-naftalin oldószeres extrakció után GC-MS alsó méréshatár: 0,003 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	1-metil-naftalin oldószeres extrakció után GC-MS alsó méréshatár: 0,003 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	acenaftilén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	acenaftén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	fluorén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	fenantrén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	antracén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	fluorantrén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	pirén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	benz(a)-antracén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	krizén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	benz(b)-fluorantén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	benz(k)-fluorantén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	benz(a)-pirén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	benz(e)-pirén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	ideno(1,2,3-c,d)-pirén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	dibenz(a,h)-antracén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	benz(g,h,i)-perilén oldószeres extrakció után GC-MS módszerrel alsó méréshatár: 0,005 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	C5-C10 (illékony szénhidrogének (VPH) Head-space GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.)

Laboratóriumi vizsgálatok

A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	C10-C40 (extrahálható szénhidrogének (EPH) GC-FID alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-94:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	Összes szénhidrogén (TPH) C5-C40 TPH=VPH+EPH számítással alsó méréshatár 50 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 8.4. szakasz MSZ 21470-94:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	Benzol és egyéb alkilbenzolok (BTEX) benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	toluol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	etil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	xilolok Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	i-propil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	n-propil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	1,3,5-trimetil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	terc-butil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	1,2,4-trimetil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	sec-butil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	1,2,3-trimetil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	i-propil-toluol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	m-dietil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	p-dietil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	n-butil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	1,3-diizopropil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	1,3,5-trietil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	1,2-metil-etil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	1,3-metil-etil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	1,4-metil-etil-benzol Head-space GC-MS alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	összes elem tartalom antimon ICP-OES - hidrid alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.2.4. szakasz MSZ EN ISO 11885:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	arzén ICP-OES - hidrid alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.2.4. szakasz
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	bárium ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratórium (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	bór ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz MSZ EN ISO 11885:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	cink ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	ezüst ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 MSZ EN ISO 11885:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	higany ICP-OES-CV (hideg gőz) alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.2.4.4. szakasz
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	foszfor ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz MSZ EN ISO 11885:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	kadmium ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	kalcium ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz MSZ EN ISO 11885:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	kálium ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz MSZ EN ISO 11885:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	kobalt ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	króm ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	magnézium ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz MSZ EN ISO 11885:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	mangán ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz MSZ EN ISO 11885:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	molibdén ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	nátrium ICP-OES alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz MSZ EN ISO 11885:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	nikkel ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	ólom ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	ón ICP-OES alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	réz ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	szelén ICP-OES-hidrid alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.2.4.5.5. szakasz
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	vas ICP-OES alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz MSZ EN ISO 11885:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	szárazanyag tartalom tömegmérés mérési bizonytalanság: $\pm 7\text{m/m}\%$	MSZ 318-3:1979 4.1. szakasz
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	oldott elem tartalom arzén (vizes kivonat 1:10) ICP-OES - hidrid alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	antimon (vizes kivonat 1:10) ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz MSZ EN ISO 11885:2009
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	bárium (vizes kivonat 1:10) ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	cink (vizes kivonat 1:10) ICP-OES alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	ezüst (vizes kivonat 1:10) ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz MSZ EN ISO 11885:2009

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratórium (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.)

Laboratóriumi vizsgálatok

A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	kadmium (vizes kivonat 1:10) ICP-OES alsó méréshatár: 0,01 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	kobalt (vizes kivonat 1:10) ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	króm (vizes kivonat 1:10) ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	molibdén (vizes kivonat 1:10) ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	nikkel (vizes kivonat 1:10) ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	ólom (vizes kivonat 1:10) ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	ón (vizes kivonat 1:10) ICP-OES alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	réz (vizes kivonat 1:10) ICP-OES alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	szelén (vizes kivonat 1:10) ICP-OES-hidrid alsó méréshatár: 0,05 mg/kg sz.a.	MSZ 21470-50:2006 4.2.4.5. szakasz
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	szárazanyag tartalom izzítási maradék tömegmérés mérési bizonytalanság: ± 5 m/m%	MSZ 318-3:1979 4.2. szakasz
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	szárazanyag tartalom, izzítási vesztesége tömegmérés mérési bizonytalanság: ± 5 m/m%	MSZ 318-3:1979 4.3. szakasz
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	nedvességtartalom tömegmérés alsó méréshatár: 0,1 %	MSZ 21470-2:1981 3. fejezet
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	fajlagos elektromos vezetőképesség konduktometria alsó méréshatár: 10 μ S/cm	MSZ 21470-2:1981 4. fejezet

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratórium (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Szennyvíziszap, Talaj, Üledék, Hulladék	pH potenciometria mérési tartomány: 2-12	MSZ 21470-2:1981 5. fejezet MSZ 318-4: 1979
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	Ammóniumion Diszkrét spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025 B melléklet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	Klorid Diszkrét spektrofotometria alsó méréshatár: 3 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025 E melléklet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	Szulfát Diszkrét spektrofotometria alsó méréshatár: 5 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025 G melléklet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	Nitrit Diszkrét spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025 D melléklet

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratórium (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Helyszíni vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	hőmérséklet hőfokmérés mérési tartomány: 0-95 °C	MSZ 448-2:1967 1. fejezet

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Helyszíni vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	zavarosság turbidimetria alsó méréshatár: 0,2 NTU	MSZ EN ISO 7027-1:2016 5.4. szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	oldott oxigén Lumineszcencia alsó méréshatár: 0,5 mg/l	ISO 17289:2014
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	Oxigéntelítettségi százalék Lumineszcencia alsó méréshatár: 3 %	ISO 17289:2014
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	pH potenciometria mérési tartomány: 2-12	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	fajlagos elektromos vezetőképesség konduktometria alsó méréshatár: 2 µS/cm	MSZ EN 27888:1998
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	szabad aktív klór DPD-s kolorimetriás módszer alsó méréshatár: 0,1 mg/l összes aktív klór DPD-s kolorimetriás módszer alsó méréshatár: 0,1 mg/l kötött aktív klór számítás alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ EN ISO 7393-2:2018
Szennyvíz	hőmérséklet hőfokmérés mérési tartomány: 0-95 °C	MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	Klór-dioxid DPD-s kolorimetriás módszer alsó méréshatár: 0,1 mg/l	MSZ EN ISO 7393-2:2018 MSZ EN 12671:2016 EPA 4500 ClO ₂ D DPD Method

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Helyszíni vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag <i>Products / materials tested</i>	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány <i>Component, parameter or characteristic tested, type of test/properties measured, Range of measurement</i>	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	Hidrogén-peroxid titrimetriás módszer alsó méréshatár: 2 mg/l	MSZ EN 902:2016 5.2.1.

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) <i>Mintavételek, mintaelőkészítések</i>		
Termék/anyag <i>Products / materials</i>	Az eljárás jellege <i>Procedure of the processings</i>	A módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	Mintavételi programok és technikák tervezése	MSZ EN ISO 5667-1:2023
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	Mintavétel, előkészítés és tartósítás	MSZ EN ISO 5667-3:2024
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	Mintavétel bakteriológiai vizsgálathoz	MSZ EN ISO 19458:2007
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	Mintavétel és mintaelőkészítés mikroszkópos biológiai vizsgálat céljára	MSZ 448-36:1985
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz	Mintavétel fizikai és kémiai vizsgálathoz	MSZ 448-46:1988
Ivóvíz, Ásványvíz, Gyógyvíz, Termálvíz, Palackozott víz, Használati melegvíz, Felszín alatti víz, Mesterséges fürdővíz, Felszíni víz, Technológiai víz, Szennyvíz	Mintaelőkészítés ICP-OES és ICP-MS vizsgálatok céljára	MSZ 1484-3:2006 4. fejezet
Felszín alatti vizek (vízminőség észlelő kutak, talajvíz)	Mintavétel felszín alatti vizekből	MSZ 21464:1998

AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratórium (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) Mintavételek, mintaelőkészítések		
Termék/anyag <i>Products / materials</i>	Az eljárás jellege <i>Procedure of the processings</i>	A módszer azonosítója <i>Standard specifications/method</i>
Mesterséges fürdővíz	Mintavétel bakteriológiai vizsgálathoz	MSZ 13690-2:1989 MSZ EN ISO 19458:2007
Mesterséges fürdővíz	Mintavétel fizikai és kémiai vizsgálathoz	MSZ 448-46:1988
Ivóvíz, Termálvíz, Felszín alatti víz	Mintavétel és mintaelőkészítés gázösszetétel és gáztartalom vizsgálatára	MSZ 448-43:1985
Felszíni víz	Felszíni víz (tavak és mesterséges tavak) mintavétel fizikai, kémiai és bakteriológiai vizsgálathoz	MSZ ISO 5667-4:2017
Felszíni víz	Felszíni víz (folyók és patakok) mintavétel fizikai, kémiai és bakteriológiai vizsgálathoz	MSZ ISO 5667-6:2017
Szennyvíz	Mintavétel	MSZ ISO 5667-10:2021
Szennyvíziszap	Mintavétel tervezése, mintavételi technikák	MSZ EN ISO 5667-1:2023
Szennyvíziszap	Mintavétel kémiai vizsgálat céljára	MSZ EN ISO 5667-13:2012 MSZ 318-2:1985
Talaj	Környezetvédelmi talajvizsgálat-mintavétel	MSZ 21470-1:1998
Hulladék	Mintavétel fizikai és kémiai vizsgálatok céljára	MSZE 21420-17:2004
Talaj, Szennyvíziszap, Üledék, Hulladék	Salétromsavas-hidrogénperoxidos roncsolás	MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz
Talaj, Szennyvíziszap, Üledék, Hulladék	Királyvizes roncsolás	MSZ 21470-50:2006 3.2. szakasz
Talaj, Szennyvíziszap, Üledék, Hulladék	Desztillált vizes (1:10) kivonat készítése	MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz
Talaj, Szennyvíziszap, Üledék, Hulladék	Kivonatkészítés Lakanen-Erviö oldattal	MSZ 20135:1999 4.2.4. szakasz

Az akkreditált szervezet köteles feltüntetni az ügyfeleinek átadott dokumentumokon a szabványok visszavont státuszára vonatkozó információt.

A szabványok hatályos vagy visszavont státuszáról a Magyar Szabványügyi Testület honlapja (www.mszt.hu) vagy a szabvány kiadójának (pl. ISO, IEC stb.) honlapja tájékoztat.

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el (www.nah.gov.hu/hu/kategoriak).

Kelt Budapesten, az elektronikus tanúsítvány szerint

- VÉGE -